HERBICIDAS

FICHA TÉCNICA

AKIRA 480®



REGISTRO NACIONAL: 39-H99/NA

TITULAR: ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Ingrediente activo	Glyphosate isopropylamine salt
Concentración	480 g/l
Categoría toxicológica	III
Cultivos	Bordes de áreas agrícolas
Presentaciónes	20 L - 5 L - 1 L
Grupo químico	Ácido fostónico

MODO DE ACCIÓN

AKIRA® 480 Glyphosate isopropylamine salt 480 g/l SL), es un herbicida de amplio espectro, sistémico y de contacto con acción de translocación y no residualidad que actúa inhibiendo la síntesis de un cloroplasto localizado en la enzima 5-enolpyruvylshikimate-3-fosfato (EPSPS), encontrándose en la ruta del ácido shimico de las plantas. Este previene la producción de corismate que es requerido para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos esenciales. Estos ácidos son usados por las plantas en la síntesis de proteína para producir productos secundarios de las plantas tales como promotores del crecimiento, inhibidores del crecimiento fenoles y ligninas.

MODO DE EMPLEO

Para la aplicación de los productos, la mezcla se realizó en un recipiente en el cual se agregó agua y se reguló el pH a 5,5. Seguido se añadió la dosis recomendada de **AKIRA® 480** (Glyphosate isopropylamine salt 480 g/l, SL), se agitó hasta formar una suspensión homogénea, seguido se completó el volumen de agua a usar, finalmente se colocó en la bomba y se aplicó usando el equipo completo de protección.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONTROL DE MALEZAS	DOSIS	PC PERIODO DE CARENCIA
"Bordes de áreas agrícolas"	**Caminadora** (*Rottboellia cochichinensis*) **Paja de burro** (*Eleusine indica*) **Paja de patillo** (*Echinochloa colonum*) **Coquito** (*Cyperus rotundus*) **Barba de indio** (*Fimbristilis annua*) **Tomatillo** (*Solanum negrum*) **Falsa caminadora** (*Ischaemun rugosum*) **Achochilla** (*Momordica charantia*) **Paja de burro** (*Eleusine indica*) **Paja de patillo** (*Echinochloa colonum*) **Lancha de la papa** (*Phytophthora infestans*)	**3.50 l/ha**	**No aplica**

Volumen de agua: **200 l/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **AKIRA® 480** a campo abierto en bordes de áreas agrícolas, cuando las malezas presenten más de 3 hojas completas. Rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en la maleza. No se recomienda hacer más de una aplicación por ciclo.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

AKIRA® 480 es incompatible con agentes oxidantes fuertes: bases y ácidos, y con acero galvanizado.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com