FICHA TÉCNICA

BIOEZKUDO HUMIC POLVO

BIOESTIMULANTES



REGISTRO NACIONAL: F-2024-1949
TITULAR: DR. AGRO

Tipo de producto	Bioestimulante
Aplicación	Foliar - Edáfica
Presentaciones	1kg - 20kg

ANALISIS GARANTIZADO	
Acido húmico	71%
Acido fulvico	6%
Potasio (K_2O)	10%

CARACTERÍSTICAS

Actúa como acondicionador del suelo, biocatalizador y bioestimulante para la planta, estimulando su crecimiento, generando alta calidad. .Permite aplicar a través de los sistemas de riego tecnificado, facilitando su aplicación y uso para los productores agrícolas. Es un producto recomendado para usarse conjuntamente en programas de fertilización balanceada para promover y optimizar la asimilación de nutrientes en cultivos agrícolas, en aplicaciones al suelo mezclado con agua y/o fertilizantes líquidos de reacción ácida

MODO DE ACCIÓN

Ejerce una singular actividad biocatalizadora que desencadena una serie de funciones importantes en el suelo, como también en la bioactivación de varios procesos metabólicos al interior de las plantas. Químicamente fijan los minerales y fertilizantes colocándolos disponibles, incrementando la absorción de quelatos de iones metálicos por el aumento de la C.I.C. Físicamente modifican la estructura y textura del suelo, incrementando la retención de humedad y su ventilación. Biológicamente, estimula el crecimiento de flora y fauna microbiológica nativa o inducida, generando así, biofertilización y mineralización de los elementos presentes en el suelo y produciendo naturalmente, auxinas, giberalinas y citoquininas. **BIOESKUDO HUMIC** es un producto natural no tóxico y amigable con el medio ambiente.

BENEFICIOS

+Rico en húmicos y fúlvicos.
+Ideal para la agricultura ecológica.
+Puede ajustar la condición física del suelo, mejorar el microorganismo y la condición del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua y de bloqueo de fertilizante.
+Puede aumentar la capacidad de amortiguación del suelo, neutralizar el pH del suelo, aumentar el intercambio de suelo. Capacidad del catión para mejorar la absorción nutricional.
+Promover el crecimiento de la raíz, mejorar la calidad del cultivo y aumentar el contenido de azúcar de la fruta.
+Aumente la eficiencia del fertilizante, liberando eficiencia, aumente la capacidad antiestrés.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación al suelo: como fertilizante, que es la principal aplicación de este producto. Se puede aplicar solo o combinado con nitrógeno y/o fósforo antes de la siembra o plantación. Es especialmente adecuado para los siguientes tipos de suelos:

+Suelo alcalino donde es baja la biodisponibilidad de hierro
+Los suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica y poca capacidad de retención.
+Los suelos ácidos con bajo contenido de humus, encalado simultáneamente.
+Los suelos salinos con pérdida de la estructura. Se recomienda disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados que pueden causar desequilibrio nutricional al aumentar la eficiencia de fijación biológica y absorción de fertilizantes nitrogenados aplicados.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com

FICHA TÉCNICA

+ BIOEZKUDO HUMIC POLVO

BIOESTIMULANTES

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Ciclo corto: Maíz (*Zea mays*), Arroz (*Oryza sativa*), Soya (*Glycine max*), Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*), Cebada (*Hordeum vulgare*), Trigo (*Triticum* spp) Sorgo (*Sorghum* spp)	1-3 kg/Ha	Crecimiento vegetativo, cada 30 días	Aplicación foliar edáfica
Perennes: Banano (*Musa acuminata*), Mango (*Mangífera indica*), Piña (*Ananas comosus*), Café (*Coffea* spp), Uva (*Vitis vinífera*), Maracuyá (*Passiflora edulis*), Palma aceitera (*Elaeis guineensis*), Durazno (*Prunus pérsica*), Aguacate (*Persea americana*)	2- 5 kg/Ha	Aplicar después del transplante y durante el crecimiento Aplicaciones cada 30 días previo a la floración	Aplicación foliar edáfica
Hortalizas: Tomate (*Solanum Lycopersicon*), Pimientos (*Capsicum* spp), Cebolla (*Allium cepa*), Papa (*Solanum tuberosum*), Sandía (*Citrullus lanatus*), Cucurbitaceas (*Cucurbita* spp), Brocoli (*Brássica oleracea* var. *Itálica*), Col (*Brásica oleracea* var. *Capitata*)	1-3 kg/Ha	Crecimiento vegetativo, cada 30 días	Aplicación foliar edáfica

INCOMPATIBILIDAD: no es Fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso. Este producto es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica.

Humedad: 15%max
pH: 9.0-11.0
Granule Size: 2-4mm, 4-6mm

Dr. Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com