INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

+BULLDOZER®



REGISTRO NACIONAL: 68-I38/NA-CL1
TITULAR: DUAJA DEL ECUADOR S.A.

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Imidacloprid
Concentración	350 g/l
Categoría toxicológica	2 Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 L - 500 ml
Grupo químico	Nitroguanidinas

MODO DE ACCIÓN

BULLDOZER® actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos. Se une selectivamente a los receptores nicotínicos de la acetilcolina en las células nerviosas de los insectos, lo que produce una sobreestimulación de los mismos y provoca su muerte.

MODO DE EMPLEO

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada del producto, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC
Tomate Riñón (*Lycopersicon esculentum*)	**Mosca Blanca** (*Trialeurodes vaporariorum*)	0.40 l/ha	7 Días

*PC= Periodo de carencia
VOLUMEN DE AGUA: 600 l/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar una (1) sola aplicación al follaje del cultivo de Tomate Riñón establecido, en la etapa fenológica de crecimiento reproductivo, verificando previamente la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto cuando es aplicado en la dosis recomendada y de acuerdo a lo indicado en la etiqueta no produce efectos fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas de uso comercial sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad, no mezclar con otros fungicidas, fertilizantes o herbicidas.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com