INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

+DAGA® 550



REGISTRO NACIONAL:

TITULAR: LIONCHEM-LIFESCIENCE S.A.

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Chlorpyrifos + Cypermethrin
Concentración	500 g/l | 50 g/l
Categoría toxicológica	II
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Chlorpyrifos Organofosfatos Cypermethrin Piretroide

MODO DE ACCIÓN

DAGA® 550 es un insecticida no sistémico con contacto, inhalación y acción estomacal. Cuyo mecanismo de acción es ser Inhibidor de la acetilcolinesterasa (AChE) y modulador de canal de sodio.

MODO DE EMPLEO

Realizar la mezcla del producto con 100% aceite agrícola más emulsificante agitar por 5 minutos, adicionar la mitad del volumen de agua, agitar 5 min más, luego adicionar la dosis, agitar 5 minutos más, al final adicionar el resto de agua y agitar 5 min más.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC PERIODO DE CARENCIA
Maíz (*Zea mays*)	**Gusano cogollero** (*Spodoptera frugiperda*)	0.70 l/ha	30 días

*Volumen de agua: **600 l/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El producto **DAGA® 550** se aplicará en una sola ocasión, el cultivo de maíz debe encontrarse en estadio principal 1, desarrollo vegetativo (20 días después de la siembra), en presencia de 1 a 2 larvas por planta.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

FITOTOXICIDAD

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con pesticidas alcalinos.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com