FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA

+HORNET



REGISTRO NACIONAL:**198-I3/NA**
TITULAR: **PROQUIMUR S.A**

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Acetamiprid + Bifenthrin
Concentración	100 g/l + 72 g/l
Categoría toxicológica	VI Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Acetamiprid Neonicotinoides Bifenthrin Piretroides

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

ACETAMIPRID: Es un insecticida sistémico con actividad translaminar y con acción de contacto y estomacal. Cuyo mecanismo de acción es agonista del receptor nicotínico de acetilcolina, que afecta las sinapsis en el sistema nervioso central de los insectos.

BIFENTHRIN: Es un insecticida con acción de contacto y estomacal. Cuyo mecanismo de acción es actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, perturba la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio.

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla el pH del agua deber ser de 6.5 y posteriormente regular el pH a 5.5, adicionando un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea y luego verter esta mezcla en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Evite dejar sobrantes, prepare la cantidad exacta de mezcla que se necesite.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Arroz (*Oryza sativa*)	**Hydrellia** (*Hydrellia* sp.)	**0.6 L/ha**	**30 días**

*Volumen de agua: **250 litros/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El producto se aplicará por 1 ocasión, en el cultivo de ARROZ (*Oryza sativa*) cuando se encuentre en crecimiento vegetativo, la plaga debe estar en 2% de presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD

Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com