FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA

+LURON



REGISTRO NACIONAL: 77-I12/NA
TITULAR: NGC CROPSCIENCES ECUADOR S.A.S.

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Lufenuron
Concentración	50 g/l
Categoría toxicológica	III Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 litro, 500ml, 250ml
Grupo químico	Lufenuron Benzoilureas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

El producto **LURON** es un insecticida que actúa principalmente por ingestión, de acción sistémica, selectiva y estomacal.

MODO DE EMPLEO

Aplicación de forma foliar, cubriendo el área total de aplicación con un volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el área foliar, utilizando una bomba de acción manual de espalda.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*	LMR
Maíz (*Zea mays*)	**Gusano Cogollero** (*Spodoptera frugiperda*)	0.50 l/ha	35 días	0.05 mg/kg

*Volumen de agua: **241 l/ha.** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar en una sola ocasión a los primeros indicios de presencia de la plaga, cuando el cultivo se encuentre en la fase de desarrollo vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar 48 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y productos fertilizantes, excepto aquellos con reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com