FICHA TÉCNICA

BIOESTIMULANTES

+PROSILICON

REGISTRO NACIONAL: **F-2024-1606**
TITULAR: **DR. AGRO**

Tipo de producto	**Bioestimulante**
Aplicación	**Foliar y Drench**

ANALISIS GARANTIZADO	
Silicio (SiO_2)	24 .0
Potasio (K_2O)	12.0 %



¡Energía completa para tus cultivos!

DESCRIPCIÓN

PROSILICON es un fertilizante rico en Silicio y Potasio, que no sólo aumenta la rigidez del tallo, sino que también mejora el estado del suelo, aumenta la capacidad antiestrés y disuelve las toxinas del suelo. Se ha demostrado que sí es un elemento benéfico para los cultivos, al proveer una mayor resistencia y protección contra diversos factores bióticos y abióticos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

+ Restringe la transpiración de los cultivos y aumenta la eficiencia en el uso del agua.

Aumenta:

+ la capacidad de resistencia al acame de los cereales.
+ la tasa fotosintética en los cultivos de cereales y promueve la absorción de nutrientes.
+ la capacidad de resistencia al estrés y a las enfermedades.
+ el contenido de azúcar, incrementando el rendimiento y mejorando la calidad de la fruta.
+ la rigidez de la fruta y prolongar la vida útil tras la cosecha.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Pulverización foliar:
1 – 2 L / Ha, en la fase de crecimiento vegetativo y de cuajado de los frutos.

Drench:
2 – 5 L / Ha, repetir 2-3 veces desde la fase de plántula hasta la de cuajado del fruto.

ALMACENAMIENTO: **PROSILICON** debe conservarse siempre en recipientes herméticamente cerrados, protegidos de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco.

COMPATIBILIDAD: **PROSILICON** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en caso de duda. No es compatible con productos organfosforados.

Dr. Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com

FICHA TÉCNICA

+PROSILICON

BIOESTIMULANTES

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Época de aplicación	Dosis	Vía de aplicación
Ciclo corto: Maíz (*Zea mays*), Arroz (*Oryza sativa*), Soya (*Glycine max*), Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*), Cebada (*Hordeum vulgare*), Trigo (*Triticum* spp) Sorgo (*Sorghum* spp)	Crecimiento vegetativo en aplicaciones cada 30 días	500 cc/Ha	Aplicación foliar
Perennes: Banano (*Musa acuminata*), Mango (*Mangífera indica*), Piña (Ananas comosus), Café (*Coffea* spp), Uva (*Vitis vinífera*), Maracuyá (*Passiflora edulis*), Palma aceitera (*Elaeis guineensis*), Durazno (*Prunus pérsica*), Aguacate (*Persea americana*)	Crecimiento: Aplicar después del transplante y durante el crecimiento; Producción: Aplicaciones cada 30 días previo a la floración	0.5 - 1.0 Lt/Ha	Aplicación foliar
		2 - 5 LtLt/Ha	Drench o fertiriego
Hortalizas: Tomate (*Solanum Lycopersicon*), Pimientos (*Capsicum* spp), Cebolla (*Allium cepa*), Papa (*Solanum tuberosum*), Sandía (*Citrullus lanatus*), Cucurbitaceas (*Cucurbita* spp), Brocoli (*Brássica oleracea* var. *Itálica*), Col (*Brásica oleracea* var. *Capitata*)	Crecimiento vegetativo, cada 30 días	500 - 750 cc/Ha	Aplicación foliar
		2- 5 Lt/Ha	Drench o fertiriego

Dr. Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com