FICHA TÉCNICA

+RAINBOPROP

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL: **8-F27/NA**
TITULAR: **SINOCHEMICAL S.A.**



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Propiconazole
Concentración	250 g/l
Categoría toxicológica	4 - LIGERAMENTE PELIGROSO 1
Presentaciónes	1L,5L y 20L
Grupo químico	Triazoles

MODO DE ACCIÓN

RAINBOPROP es un fungicida sistémico del grupo de los Triazoles, con acción protectante y curativa, que inhibe la biosíntesis del ergosterol deteniendo el crecimiento de los hongos.

MODO DE EMPLEO

Banano (Musa acuminata AAA): Para preparar la mezcla se recomienda formar una emulsión agua-aceite, utilizando aceite (6 l/ha) adicionando PATROL al 1% y completar el volumen de agua requerido para aplicaciones terrestres. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados.
Piña (Ananas comosus): La aplicación **RAINBOPROP**, es durante la postcosecha, sumergiendo la piña (Ananas comosus) en la preparación(inmersión), de acuerdo a la dosis recomendada.
Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua. Verter la cantidad necesaria de **RAINBOPROP** al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad y agitar bien. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC*
Banano (*Musa acuminata* AAA)	**Sigatoka negra** (*Mycosphaerella fijiensis*)	0,4 l/ha*	1 día
Piña (*Ananas comosus*)	**Moho** (*Penicilium* sp.)	1.0 ml/l	No Aplica

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Banano (*Musa acuminata* AAA): Seguir recomendaciones FRAC.
Piña (*Ananas comosus*): RAINBOPROP, se utilizará por una sola ocasión durante post cosecha, el tiempo de exposición de la **piña (*Ananas comosus*)** con la mezcla debe ir de 1 a 2 minutos.

PERÍODO DE REINGRESO

12 horas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

COMPATIBILIDAD

RAINBOPROP es incompatible con agentes oxidantes fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Dr. Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com