FICHA TÉCNICA

+SINOBAN

FUNGICIDA



REGISTRO NACIONAL: 96-F18/NA

TITULAR: COMERCIALIZADORA SAL ECUADOR SINO-AGRIEC S.A.

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Epoxiconazole
Concentración	125 g/l
Categoría toxicológica	II Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	**Epoxiconazole:** Triazoles

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

SINOBAN es un fungida preventivo y curativo. Es un fungicida DMI, inhibidor de la biosíntesis de esterol (SBIs).

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto en forma foliar utilizando una bomba de mochila de boquilla ULV.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Banano (*Musa acuminata* AAA)	**SIGATOKA NEGRA** (*Mycosphaerella fijiensis*)	0,80 l/ha	3 días

*Gasto de Agua: **85 l/ha** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar en dos ocasiones con un intervalo de 7 días, cuando el cultivo presente infección de grado 1 (Hasta 10 machas por hoja). Cuando el cultivo se encuentre en estado de desarrollo vegetativo y reproductivo.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar 24 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es titotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla.

Dr. Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com