FICHA TÉCNICA

HERBICIDAS

+ZINAR 60

REGISTRO NACIONAL:72- H19/NA
TITULAR: ARILEC S.A.



Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Gránulos Dispersables en Agua (WG)
Ingrediente activo	Metsulfuron-methyl
Concentración	600 g/kg
Categoría toxicológica	4 Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	16g
Grupo químico	Sulfonilureas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

ZINAR 60 WG es un herbicida sistémico selectivo, afecta a las malas hierbas mediante la inhibición de la enzima ALS, que conduce al cese de los procesos de crecimiento de las plantas.

MODO DE EMPLEO

Realizar la aplicación de manera foliar. Realizar una pre mezcla en 2 a 3 litros de agua.
Agitar por 1 o 2 minutos y luego verter al contenido del tanque.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*	LMR
Arroz (*Oryza sativa*)	**Clavo de agua** (*Ludwigia erecta*)	0.015 kg/ha	30 días	0.02 mg/kg

***Volumen de agua promedio utilizado para la aplicación: 200l/ha.**
***PC: Periodo de Carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar sobre malezas en activo crecimiento y en los primeros estados de desarrollo. Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

PERÍODO DE REINGRESO

Se debe esperar 24 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos fitosanitarios con características alcalinas ni con productos fitosanitarios aceitosos. Se recomienda realizar una prueba de premezcla antes de mezclarlo con otros productos fitosanitarios.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com